

广东省肇庆市政府采购项目

招标文件

(确定稿)

采购项目编号：441200-201711-567892-0041

采购项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

采购人：肇庆市广播电视台

采购代理机构：广东肇建招标有限公司

发布日期：2017年11月22日

目 录

第一篇	投标邀请书.....	2
第二篇	投标人须知.....	5
第三篇	合同条款格式.....	20
第四篇	用户需求书.....	25
第五篇	投标文件格式.....	37
附件一：	评标工作大纲.....	68
附件二：	计价格[2002]1980号文收费标准.....	73

第一篇 投标邀请书

广东肇建招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受肇庆市广播电视台（以下简称“采购人”）的委托，对“高清制播一体化网络传输系统设备”采用公开招标的采购方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

本采购项目招标文件公示期为2017年11月23日起至2017年11月29日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向采购代理机构提出质疑，质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提交质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

本采购项目有关事项如下：

- 一、采购项目编号：441200-201711-567892-0041
- 二、采购项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备
- 三、采购项目预算金额：¥855,300.00元（大写：人民币捌拾伍万伍仟叁佰元整）
- 四、项目内容及需求（具体内容详见“第四篇 用户需求书”）：

项目内容	数量	交货期	最高限价	实施地点
高清制播一体化网络传输系统设备采购项目	1项	合同签订后15天内完成	¥855,300.00元（大写：人民币捌拾伍万伍仟叁佰元整）	肇庆市广播电视台

备注：1、本项目为一个整体，投标人必须对本项目整体进行投标，不能只对其中部分货物进行投标，且要提供详细的技术资料；

2、本采购项目设有最高投标限价，投标人的投标报价不能高于该限价，否则视为非响应性报价。

五、合格的投标人：

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构，具有从事本项目的经营范围和能力；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标报名截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。（投标人须提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）；

4、本项目不接受联合体投标。

购买招标文件时须提供下列文件(对符合要求的潜在投标人发售招标文件)：

a) 营业执照副本复印件[须体现经营范围, 或提供相关行政管理部门网站含经营范围信息的查询页面打印件] (加盖投标人法人公章);

b) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以投标报名截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 投标人需提供相关证明资料)。(投标人须提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章)。

六、符合资格的投标人应当在**2017年11月22日至2017年12月11日**期间, 上午9:00时至11:30时, 下午2:30时至5:00时(北京时间, 法定节假日除外)到**广东肇建招标有限公司**(详细地址: 广东省肇庆市端州区端州三路24号〈肇庆市公共资源交易中心〉6层613室)购买招标文件, 招标文件每套售价¥200.00元(大写: 人民币贰佰元整), 售后不退。

本项目不接受其他方式的报名和获取招标文件。仅接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商投标。

七、本项目不举行集中答疑会, 投标人如有疑问请以书面形式向采购代理机构咨询。

八、投标文件递交及开、评标地点: 广东省肇庆市端州区端州三路24号〈肇庆市公共资源交易中心〉**四楼开标室401室**

九、投标文件递交时间: **2017年12月13日下午2时30分至2017年12月13日下午3时00分**(北京时间)

十、投标截止时间及开标时间: **2017年12月13日下午3时00分**(北京时间)

十一、本项目采购人、监管部门及采购代理机构联系方式:

a. 采购人: 肇庆市广播电视台

联系人: 庄先生

联系电话: 0758-2781399

b. 监管部门: 肇庆市政府采购管理办公室

联系人: 黎先生

联系电话: 0758-2232802

c. 采购代理机构: 广东肇建招标有限公司

项目联系人: 董女士

电话: 0758-2323822

传真: 0758-2235788

联系地址: 广东省肇庆市端州区端州三路24号〈肇庆市公共资源交易中心〉6层613室

邮编: 526040

十二、温馨提示:

1. 如在广东省财政厅网上办事大厅政府采购系统供应商库未注册登记的供应商, 务必登录<http://www.gdgpo.gov.cn/>按要求进行注册登记。

2. 如未在肇庆市公共资源交易中心网(<http://ggzy.zhaoqing.gov.cn/zqfront/>)注册, 请登陆网

站注册，注册成功后再登陆账号，上传相关资料。

肇庆市广播电视台
广东肇建招标有限公司
2017年11月22日

第二篇 投标人须知

目 录

- 一、投标须知前附表
- 二、投标须知
 - (一) 总则
 - 1 资金来源
 - 2 招标适用范围
 - 3 招标适用的法律
 - 4 合格的投标人
 - 5 纪律与保密事项
 - 6 其它说明
 - (二) 招标文件
 - 7 招标文件的构成
 - 8 招标文件的澄清
 - 9 招标文件的修改
 - (三) 投标文件的编制
 - 10 投标使用的文字及度量衡单位
 - 11 投标文件的组成
 - 12 投标报价
 - 13 证明投标人的合格性的证明文件
 - 14 证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件
 - 15 投标保证金
 - 16 投标有效期
 - 17 投标文件的式样和签署
 - (四) 投标文件的递交
 - 18 投标文件的密封和标记
 - 19 投标文件的递交、接收和密封
 - 20 迟交的投标文件
 - 21 投标文件的修改和撤回
 - (五) 开标与评标
 - 22 开标
 - 23 评标过程的保密性
 - 24 评标委员会
 - 25 投标文件的初审
 - 26 投标文件的澄清
 - 27 投标文件的评价和比较

28 评标原则及方法

29 定标

30 评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

31 中标通知

32 废标的认定

(六) 授予合同

33 授予合同的准则

34 合同的订立和履行

35 中标服务费

36 发票

37 质疑

投标人须知

一、投标须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	资金来源	财政资金，资金已落实。
4	合格的投标人	详见《第一篇 投标邀请书》第五点内容。
	关于联合体	本项目不允许联合体投标
	投标人所投货物必须满足条件	详见《第四篇 用户需求书》。
6.2	踏勘现场	采购人不集中组织踏勘现场。
8	招标文件的澄清	采购人不统一组织答疑会。
11	投标文件	1. 投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件三部分组成，合编成一本投标文件。 投标文件一式六份，其中，一份正本，五份副本； 2. 唱标信封一份； 3. 电子文件一份。
	投标样品	详见《第四篇 用户需求书》（如适用）
12.5	投标报价	本采购项目设有最高投标限价：详见《第四篇 用户需求书》。 说明：投标人的投标报价不能高于最高投标限价，否则视为非响应性报价处理。
13.2	证明投标人的合格性的证明文件	详见《第一篇 投标邀请书》第五点内容。
15.1	投标保证金	1. 投标保证金金额： ¥17,000.00 元（大写：人民币壹万柒仟元整） 2. 投标保证金交纳截止时间： 2017年12月11日下午5时00分 （以银行收到为准，汇错帐号作废标处理） 3. 投标保证金方式：以银行转账、电汇方式（未按照上述要求提交投标保证金的，其投标文件将作废标处理。） 4. 投标保证金账户： 开户名称：广东肇建招标有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司肇庆端州三路分理处 账 号：44001708617053001854 5. 投标时，投标人凭已盖章的银行进帐单复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人公章）放置唱标信封内，并与投标文件正本一同递交。原件开标现场备查。
16.1	投标有效期	递交投标文件截止日后90天内有效
17.1	投标文件份数	投标文件密封包封（投标文件正本1份，副本5份） 唱标信封密封包封（唱标信封1份，投标文件电子文件1份）
19.1	投标文件的递交、接收和密封	1. 投标文件递交时间： 2017年12月13日下午2时30分至2017年12月13日下午3时00分。 2. 投标截止时间： 2017年12月13日下午3时00分（北京时间） 3. 投标地点： 广东省肇庆市端州区端州三路24号（肇庆市公共资源交易中心）四楼开标室401室 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人证明书原件、法定代表人授权书原件（非法定代表人参加时提供）、投标人代表本人身份证原件，否则，采

序号	内容	说明与要求
		购人将拒绝接收投标文件。
22.1	开标	1. 开标时间: 2017年12月13日下午3时00分(北京时间) 2. 开标地点: 广东省肇庆市端州区端州三路24号(肇庆市公共资源交易中心)四楼开标室401室
24.1	评标委员会	评标委员会成员为5人。
	评标方法	综合评分法
28.3	政策支持	<p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)以及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定,为鼓励中小企业(含中型、小型、微型企业,下同)和监狱企业参与项目投标,对提交符合规定的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,在通过资格性和符合性审查后,将进行价格评分等的政策支持,采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。</p> <p>符合上述条件的投标人,必须在投标文件中提交完整、准确的证明材料,否则在价格分评审时将不享受价格扣除;对于提交虚假和失实资料投标的投标人,评审时将被视为无效投标,中标后也将取消中标资格,并按招标文件和相关规定予以严肃处理。本条所述的响应内容和要求提交的材料(包括可进行价格扣除的产品清单、计算说明书等),为投标文件的实质性内容,不属于条款号“26.投标文件的澄清”中可以被要求澄清、说明或纠正的内容。</p> <p>中小企业和监狱企业依据上述规定的政策获取政府采购合同后,小型、微型企业和监狱企业不得分包或转包给大型、中型企业,中型企业不得分包或转包给大型企业。</p> <p>根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,符合条件的残疾人福利单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。</p>
29.3	信息发布媒体	中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn); 广东省政府采购网(http://www.gdgpo.gov.cn); 肇庆市政府采购网(http://zhaqing.gdgpo.com); 肇庆市公共资源交易中心网(http://ggzy.zhaoqing.gov.cn)。
35.1	中标服务费	中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付,参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格[2011]534号),《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的规定标准(货物类)收取中标服务费。

二、投标须知

（一）总则

- 1 资金来源：详见《投标须知前附表》。
- 2 招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。
- 3 招标适用的法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家和地方政府采购相关法规。
- 4 合格的投标人
 - 4.1 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标须知前附表》的“合格的投标人”。
 - 4.2 为达到履行本采购合同及相关服务的目的，参加投标的投标人所投货物必须满足条件详见《投标须知前附表》。
 - 4.3 投标人必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家和地方政府采购相关法规的规定进行投标。
 - 4.4 投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。
 - 4.5 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：
 - （1）彼此存在投资与被投资关系的；
 - （2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。
 - 4.6 本项目不允许联合体投标。
- 5 纪律与保密事项
 - 5.1 投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
 - 5.2 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。
 - 5.3 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
 - 5.4 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
 - 5.5 从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6 其它说明

6.1 投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2 踏勘现场（如适用）

（1）投标人应按本《投标须知前附表》所述时间和要求（如有）对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。若中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

（二）招标文件

7 招标文件的构成

7.1 招标文件包括：

- 第一篇 投标邀请书
- 第二篇 投标人须知
- 第三篇 合同条款格式
- 第四篇 用户需求书
- 第五篇 投标文件格式
- 附件一： 评标工作大纲
- 附件二： 计价格[2002]1980号文收费标准

7.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- （1）“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是肇庆市广播电视台。
- （2）“采购代理机构”系指广东肇建招标有限公司。
- （3）“监管部门”系指肇庆市政府采购管理办公室。
- （4）“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的在中华人民共和国境内注册登记的法人；本次招标对合格投标人的具体要求详见《投标须知前附表》的“合格的投标人”。
- （5）“中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- (6) “评标委员会”系指依法组建,负责本次招标的评标工作机构。
- (7) “甲方”系指在合同条款中指定的采购人。
- (8) “乙方”系指在合同条款中指定的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。
- (9) “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件,包括全部章节和附件。
- (10) “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。
- (11) “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件,包括电传、电报和传真。
- (12) “合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。
- (13) “日期”系指公历日。
- (14) “时间”系指北京时间。
- (15) “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等,其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的,根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物,优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品,并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
- (16) “服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括:投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
- (17) “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定,且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
- (18) “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定,而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

7.4 知识产权

投标人必须保证,采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时,享有不受限制的无偿使用权,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权,则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8 招标文件的澄清

- 8.1 投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问,请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式向采购代理机构提出澄清要求,采购代理机构对在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式(加盖单位公章的原件,其它形式无效)收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问,采购代理机构可不予答复。
- 8.2 根据需要,采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会,解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求,随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分,如与招标文件的内容不一致的,以答疑或澄清文件的内容为准。
- 8.3 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的,采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应

适用于每个投标人。

8.4 招标过程中的一切修改文件或补充文件经确认后与招标文件具有同等法律效力, 投标人有责任履行相应的义务。

9 招标文件的修改

9.1 招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人, 并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式(应加盖单位公章)向采购代理机构确认, 逾期不提交书面确认的, 视为已确认。

9.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改, 采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期, 但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

(三) 投标文件的编制

10 投标使用的文字及度量衡单位。

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容, 并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式, 提交完整的投标文件, 并保证所提供全部资料的真实性, 所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言, 但相应内容应附有中文翻译本, 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。对中文翻译有异议的, 以权威机构的译本为准。

10.4 招标文件中, 如标有“★”的条款均为必须完全满足指标, 投标人须进行实质性响应, 投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足, 将按无效投标处理。

10.5 招标文件中, 如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标, 投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审严重扣分。

10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明, 如投标人对指定的技术要求建议做任何改动, 应在投标文件中清楚地注明; 投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应, 否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的, 投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值, 不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件, 否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求(如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。

10.7 投标人响应招标需求应具体、明确, 含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的, 或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。

10.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离, 否则将视为不响应。

10.9 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章, 且与投标人名称一致, 不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11 投标文件的组成(详见《第五篇 投标文件格式》)

11.1 投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件组成, 三部分合编成一本文件。

11.2 唱标信封

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于“第五篇 投标文件格式”要求的内容。

11.4 投标样品: 详见《投标须知前附表》。

12 投标报价

12.1 本次招标必须对该项目的全部内容进行报价, 少报漏报将导致其无效。

12.2 投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目, 并在通过准确核算后, 可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价, 对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用, 并在投标文件中加以详细说明, 如果投标人在中标并签署合同后, 在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏, 均由中标人免费提供, 采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3 投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的, 投标人不得以任何理由予以变更。

12.4 合同项下, 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用, 如果投标人是另外单独报价的, 评分时计入投标报价总价。确定中标人后, 在合同规定的承包范围内中标人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5 本次招标实行“最高限价”制度。投标人的投标报价不能高于最高限价, 否则视为非响应性报价予以废标。

12.6 投标人必须以人民币报价, 以其它货币标价的投标将予以拒绝。

13 证明投标人的合格性的证明文件

13.1 根据第13.2款规定, 投标人须提交证明其有资格进行投标的文件, 作为投标文件的一部分。

13.2 投标人须提供的资格证明文件: 详见《投标须知前附表》。

14 证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1 投标人须提交证明其所提供的服务和货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件, 作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定, 投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制, 投标人按行业技术和以往的服务经验, 投标人可提出替代方案, 但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定, 合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务, 以使采购人满意。

15 投标保证金

15.1 投标保证金金额和交纳方式: 详见《投标须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险, 根据第15.7款规定, 予以没收投标保证金。

15.3 **投标保证金以银行转账、电汇方式(采购代理机构不接受现金方式, 同时不接受以现金、个人帐户、分支机构帐户转入保证金帐户的方式)提交, 支付人必须为本项目投标人。若以银行转账、电汇方**

式提交时应在用途栏注明本项目的采购项目编号、分包编号及名称(如有),并且确保于《投标须知前附表》规定的保证金交纳截止时间前到达指定的银行帐户(以银行到帐时间为准,汇错帐号作废标处理)。未按照上述方式提交投标保证金的,其投标文件将作为无效予以拒绝。

- 15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标,将被视为非响应性投标予以拒绝。
- 15.5 未中标人的投标保证金,将按投标人须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后五个工作日内原额退还(以先到的时间为准,保证金不计利息)。
- 15.6 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求,并提供合同及中标服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续(无息退还),中标人逾期办理的,采购代理机构不承担延迟退款责任。
- (1) 中标人按本须知的规定签订了中标合同;
- (2) 中标人按本须知的规定支付了中标服务费;
- (3) 中标人应在签订合同后3天内将合同交采购代理机构办理退保证金手续,否则承担由此引起退保证金延迟的全部责任。
- 15.7 下列任何一种情况发生时,投标保证金将被没收,因此而造成采购人的损失须由投标人承担:
- (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;
- (2) 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同;
- (3) 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费;
- (4) 有违反国家有关法律法规的行为。
- 16 投标有效期
- 16.1 投标文件应在《投标须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
- 16.2 中标人的投标文件作为合同附件,合同失效时同时失效。
- 16.3 在特殊情况下,采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人,既不要求也不允许其修改投标文件,但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。
- 17 投标文件的式样和签署
- 17.1 投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数,每一份投标文件均需编上页次,装订成册(不允许使用活页夹),并要明确注明“正本”或“副本”字样,若正本和副本发现差异,以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装,封口加盖投标人公章。
- 17.2 投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写,由投标人法定代表人或其授权代表签字,后者须将“法定代表人授权书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。
- 17.3 投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署,投标人除可对投标文件的错处作必要修改外,投标文件中不许有加行、涂抹或改写。**任何涂改或修正(如有)须由原签署人签字确认,并加盖投标人公章。**
- 17.4 投标文件的[正本]及所有[副本]的**封面及骑缝**均须由投标人加盖投标人公章。
- 17.5 投标文件的封面应注明“采购项目名称、采购项目编号、包号及分包名称(如有)、投标人名称、投

标日期等”。

17.6 电子文件用U盘或光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7 电报、电传、传真的投标概不接受。

（四）投标文件的递交

18 投标文件的密封和标记：

18.1 投标人应将投标文件（不含唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2 **唱标信封应单独密封并加盖投标人公章，与投标文件一同提交。**

18.3 投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号及分包名称（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人公章；

18.4 如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19 投标文件的递交、接收和密封

19.1 投标人代表应按《投标须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人证明书原件、法定代表人授权书原件（非法定代表人参加时提供）、投标人代表本人身份证原件。

19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未按招标文件要求密封和标识的；

19.3.3 在投标截止时，投标人授权代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件递交投标文件的。

19.4 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程，如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.6 采购人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20 迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2 投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3 递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4 投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

(五) 开标、评标与定标

22 开标

- 22.1 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下, 在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。
- 22.2 按照第21款规定, 提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。
- 22.3 递交投标文件截止时间后, 投标人或者其推选的代表将对所有的投标文件的密封性进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明, 以及采购代理机构认为合适的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时, 投标人有权在开标现场提出异议, 经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后, 可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议, 则视为投标人确认宣读的结果。
- 22.4 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准; 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价; 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。
- 22.5 采购代理机构将做开标记录。

23 评标过程的保密性

- 23.1 递交投标文件后, 直至向中标人授予合同时止, 凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等, 参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露, 否则追究有关当事人的法律责任。
- 23.2 在评标过程中, 如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响, 其投标文件将被拒绝。
- 23.3 凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督, 不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24 评标委员会

- 24.1 采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成。专家成员名单, 在开标前一天由相关政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。
- 24.2 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标, 即通过初审的投标进行评价和比较, 响应的依据是招标文件本身的内容, 而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符, 没有重大偏离的投标。
- 24.3 评标委员会依法根据招标文件的规定, 进行投标文件的评审、得出评审结果, 评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。
- 24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定, 遵守有关招标投标的保密制度; 如有违反者, 给予行政处分; 情节严重, 构成犯罪的, 由司法机关依法追究其刑事责任。
- 24.5 全体参与评标人员:

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25 投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格（详见评标工作大纲）。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应（详见评标工作大纲）。

26 投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，评标委员会书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27 对投标文件的比较和评价

27.1 对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审（详见评标工作大纲）。

28 评标原则及方法

28.1 坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法（详见评标工作大纲）。

29 定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选供应商的资格和履约能力进行再次

审查, 凡发现中标候选人有下列情形之一的, 将移交政府采购监督管理部门依法处理:

- (1) 提供虚假材料谋取中标的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;
- (4) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同, 或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款(1)至(5)项情形之一的, 中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标人。

采购代理机构将在发布媒体登载采购信息。

30 评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

30.1 在授予合同前的任何时候, 评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标, 宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利, 无需向受影响的投标人承担任何责任。

31 中标通知

31.1 投标文件有效期期满前, 采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。

31.2 采购代理机构向中标人发出书面通知的同时, 采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

31.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

32 废标的认定

32.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;

32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

32.3 投标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;

32.4 因重大变故, 采购任务取消的。

(六) 授予合同

33 授予合同的准则

33.1 除第30款规定外, 采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求, 并且能承诺履行合同, 对采购人最为有利的投标人。

33.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

34 合同的订立和履行

34.1 中标人在自中标通知书发出之日起30日内, 应派授权代表前往采购人指定的地点与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同, 合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 签订政府采购合同后7个工作日内, 采购人应将政府采购合同一份报同级政府采购监督管理部门备案。

34.3 政府采购合同订立后, 合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的, 采

购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，须按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、以及相关法律法规规定执行且必须按照34.2条的规定备案。

35 中标服务费

35.1 中标人应在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付中标服务费，收费标准详见《投标须知前附表》。

35.2 中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。

35.3 中标人如未按第35.1款、第35.2款规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

35.4 **中标服务费不在投标报价中单列。**

36. 发票

36.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

37. 质疑

37.1 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

第三篇 合同条款格式

(此合同条款仅供参考，合同具体细则最终以甲、乙双方协定为准，
但不得对招标文件、投标文件作实质性修改)

广东省肇庆市政府采购项目

合 同 书

合同编号：_____

采购项目编号：441200-201711-567892-0041_____

采购项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备_____

合 同 书

甲方（需方）：_____ 合同编号：_____

乙方（供方）：_____ 签约地点：_____

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国合同法》及“高清制播一体化网络传输系统设备”的招标文件（采购项目编号：441200-201711-567892-0041）、乙方的投标文件及投标承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的

序号	名称	品牌	规格型号	生产厂家	产地	数量	计量单位	单价(元)	金额(元)	备注
.....										
合 计										

二、价格

1. 合同总价：人民币_____（¥_____）

2. 本项目为交钥匙项目，合同总价包括：货物费、设计费、安装费、调试费、利润、税金、材料检验费用、验收测试、质保期保障、项目管理等完成本招标内容所需的一切费用。

3. 本合同价格为固定不变价。

4. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1. 货物为_____全新（原装）产品。

2. 标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3. 国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追查查阅。

4. 乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、质量检测报告、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1. 交货及实施地点：_____甲方指定的地点_____。

2. 交货期：合同签订生效之日起____天内。

五、包装、装运和运输

1. 包装必须与运输方式相适应，乙方负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

2. 包装费、运费已包含在合同总价内。

六、保险

货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

七、付款

本项目以人民币转帐方式支付，所有设备交货并安装、调试完毕，经采购人验收合格后15个工作日内支付合同总额的95%；余款(合同总额的5%)作为质保金，在项目验收合格之日起1年后15个工作日内一次性付清。

八、知识产权

1. 乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

九、验收

1、验收标准：系统设备须完全达到招标文件所规定的所有技术指标和功能设计要求，甲方还将结合施工规范、相关行业标准及投标承诺等内容作为验收标准和依据。初步验收方案可由乙方在投标文件中提出建议，最终由甲方修定确认为准。

2、货物安装调试完成并移交所有资料文档后七个工作日内进行验收，如系统、设备的功能及性能均达到验收方案要求，则可进行项目验收。对在测试过程中暂未达到相应的标准要求而需作进一步调试时，对应的验收期可作相应顺延，但顺延期累计不得超过30天。

3、当系统性能无法达到招标文件的要求时，甲方可拒绝验收，由此造成的损失全部由乙方承担。

4、乙方所报设备必须是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符用户需求书的要求，提供设备如属于国家强制性产品的，乙方按国家有关规定提供3C认证证书（参阅网址<http://www.cqc.com.cn>）。

十、售后服务

1、质保期：自验收通过之日起壹年（在本需求书“详细技术参数要求”中有明确列明保修期限的，按其要求执行售后服务），质量保修期内乙方要定期免费维护，免费维修。

2、所有设备保修服务方式均为乙方或设备生产厂家上门保修，即由乙方或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

3、属于保修范围、内容的项目，维修响应时间4小时响应，8小时到达现场，24小时保证修复正常。

4、乙方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

5、乙方可提供更优惠、更合理的保修服务承诺（至少包括免费保用期限，响应到场时间，保修期内外场地的维护及保养，保修期外的维修、保养及收费标准等）。

十一、异议索赔

1. 乙方对于所提供的货物和服务与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物，并按甲方要求提供相应服务，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2. 对于乙方提供的硬件设备存在有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物

的质保期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后30天内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后30天内或征得甲方同意的延长期内, 按照甲方选择的方法解决索赔事宜, 甲方将有权从货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额, 同时保留进一步要求索赔的权力。

十二、不可抗力

1. 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因, 一方不能履行合同义务的, 应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书面形式通知对方, 证明不可抗力事件的存在。

2. 不可抗力事件发生后, 甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除, 致使合同目的无法实现的, 双方均有权解除合同, 且均不互相索赔。

十三、违约责任

1. 乙方逾期完成任务, 则每逾期一天按合同总价的2%支付违约金给甲方。如超过合同规定完成期限 30天乙方仍不能完成, 则视为乙方不能完成任务。

2. 乙方不能完成任务, 则按合同总价5%支付违约金给甲方。同时, 甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失, 甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3. 项目未能一次性通过验收, 则甲方同意由乙方予以整改, 并在第一次验收结束之日起7天内重新组织验收; 经2次验收不合格的, 甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的, 甲方有权向乙方提出索赔。

4. 如果甲方逾期付款, 则每逾期一天按拖欠金额的2%支付违约金给乙方, 累计违约金最高不超过合同总价的5%。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的, 甲方不承担违约责任, 并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由。

5. 甲方解除合同, 乙方须在接到甲方解约通知之日起 15 天内退回甲方已支付的价款。

十四、争议解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议, 由相关省或地市级质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 本合同发生争议, 由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决, 协商或调解不成时可以向有管辖权的人民法院提起诉讼 (在诉讼期间, 除有争议部分的事项外, 合同其他部分仍应继续履行)。

十五、通知

1. 本合同一方给对方的通知, 应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认, 以电传形式的通知, 从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2. 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期, 两者中以晚的一个日期为准。

十六、税和关税

1. 中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均由甲方负担。

2. 中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效, 合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其他

1. 本项目合同由下列文件组成，均为本合同不可分割的部分，下列文件的优先解释顺序如下：

- (1) 本合同执行期间甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函及修正文件）；
- (2) 本合同；
- (3) 中标通知书；
- (4) 招标文件（含补遗书、招标文件澄清、答疑会议纪要等）；
- (5) 投标书及其附件（含投标文件澄清等）；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸（如有）；
- (8) 组成合同的其他文件。

2. 本项目合同一式四份，甲、乙双方各执一份，政府采购监管部门一份，采购代理机构一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

十九、合同附件

- 1. 合同执行时间进度计划；
- 2. ……。

甲方（盖章）： _____
 地址： _____
 法定代表人： _____
 委托代理人： _____
 电话： _____
 传真： _____
 开户银行： _____
 账号： _____
 签约时间： ____年__月__日
 签约地点： _____

乙方（盖章）： _____
 地址： _____
 法定代表人： _____
 委托代理人： _____
 电话： _____
 传真： _____
 开户银行： _____
 账号： _____
 签约时间： ____年__月__日

第四篇 用户需求书

一、投标人资格要求

- 1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构，具有从事本项目的经营范围和能力；
- 3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标报名截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。（投标人须提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）；
- 4、本项目不接受联合体投标。

二、采购一览表

项目内容	数量	交货期	最高限价	实施地点
高清制播一体化网络传输系统设备采购项目	1项	合同签订后15天内完成	¥855,300.00元（大写：人民币捌拾伍万伍仟叁佰元整）	肇庆市广播电视台

1. 本项目为交钥匙项目，包括供货、安装、调试、培训、验收及售后服务等工作；
2. 本项目为一个整体，投标人必须对本项目整体进行投标，不能只对其中部分货物进行投标，且要提供详细的技术资料；
3. 本采购项目设有最高投标限价，投标人的投标报价不能高于该限价，否则视为非响应性报价。

三、详细技术参数及要求

3.1、项目概述

3.2、详细技术参数及要求

3.2.1、数字多媒体设备

- 1、设备主机要求采用 1U 设计，集成插卡式一体设备；
- 2、▲配置冗余热插拔双电源，保证设备供电稳定可靠；
- 3、▲支持 SDI/AV 编码为 MPEG2、H.264 格式；分辨率和码率可设置，码率可任意设置为 1-20M；
- 4、节目解码支持 SDI、AV 输出，音频支持 MPEG-1 Layer II，平衡/非平衡音频；
- 5、单机至少具备 2 个 IP 和 2 个 ASI 输入输出物理接口；
- 6、可将转码后的节目以 SPTS 或 MPTS 方式输出。采用 IP 输出，具备单播和组播输出方式；
- 7、设备必须支持 UDP、RTP、IGMPv1/v2/v3 等传输协议；
- 8、▲具备物理上独立双 IP 网口的 TS 流级的备份功能（即双网口应分步在不同的机器或者板卡上），至少具备 2 个 IP 冗余备份输出网口；

- 9、 具备独立双 ASI 接口的 TS 流级的备份功能, 至少具备独立的 2 个 ASI 冗余备份输出接口;
- 10、 支持 MPEG-1 Layer2 音频编码; 码率可调;
- 11、 支持节目复用功能;
- 12、 支持封闭/开放 GOP 设置; 支持动态 GOP 设置; 所有 AVC 节目的 GOP 必须以 IDR 帧开头;
- 13、 设备输入自动检测 188/204 包, 自适应 188 与 204 的包长;
- 14、 支持码流分析 PSI/SI 读取、编辑能力, 并提供相关的网管界面截图;
- 15、 ▲采用嵌入式硬件设计进行硬件实时在线编码, 不接受服务器架构的软转码方式;
- 16、 ▲具有断电参数保持、来电自动重启记忆功能;
- 17、 ▲必须具有通道的故障隔离能力, 即当某路输入码流异常后, 不能影响其他通道的节目;
- 18、 设备前面板需具有明确标示的状态指示灯, 可明确指示设备运行情况;
- 19、 设备采用集成式设计, 可支持编码、解码、复用、调制等功能, 板卡可热插拔混插, 编码、解码能力可通过板卡扩展;
- 20、 转码设备采用内置风扇, 散热性能良好。
- 21、 必须保证网管软件的可升级性和不同版本之间的兼容性, 并予以说明。
- 22、 可通过 SNMP 或 Web 进行远程管理。实现参数设置、状态报警、应急处理等;
- 23、 支持单模块以及整机的配置文件导入导出, 进行故障快速恢复功能;
- 24、 系统提供严密的安全管理, 包括: 系统锁定、更换用户、用户管理、管理日志等。系统能够对整个网络管理系统的设备配置进行修改、系统设置和用户管理。
- 25、 网管系统应相对独立, 在发生掉电、故障等情况下, 不影响到其管理设备的正常工作, 且其管理设备在网管系统脱机状态下仍然可以正常运行。
- 26、 网管系统支持对系统配置参数进行保存, 重新加载的功能。
- 27、 网管系统具备故障告警功能。
- 28、 网管系统支持应用软件手动/自动升级。软件具备后向兼容性, 版本升级后应能管理目前网上使用的所有设备。
- 29、 网管软件设计必须为分层的模块结构, 模块之间的通信应按国际标准规定的接口, 任一软件模块的维护更新将不影响其它软件模块。
- 30、 ▲编码器必须具有中国国家新闻出版广电总局入网认证及检测报告, 提供复印件, 原件备查。

3.2.2、 网闸

- 1、 ▲要求采用物理隔离机制, 内外网之间断开, 防止隧道攻击和网络病毒入侵; (国家广播电影电视总局检测报告为证)
- 2、 ▲要求系统可对待转移文件的尾缀、特征码、语义和逻辑结构进行检测分析, 防止非法文件跨网转移; (国家广播电影电视总局检测报告为证)
- 3、 ▲要求系统以白名单方式传输数据, 可对白名单中的文件类型进行设置, 上载和下载白名单可分别设备; (国家广播电影电视总局检测报告为证)
- 4、 要求支持以文件夹方式跨网传输;

- 5、 要求支持与 FTP 服务器安全连接, 传输数据;
- 6、 要求支持文件跨网上传和下载双向传输;
- 7、 ▲要求支持文件传输过程中因故障中断传输, 网络恢复正常后可从断点处继续传输; (国家广播电影电视总局检测报告为证)
- 8、 要求支持小文件优先传输, 小文件的设定阈值可设备;
- 9、 ▲要求支持文件传输过程中, 可任意指定文件优先传输; (国家广播电影电视总局检测报告为证)
- 10、 要求支持数据文件自动传输;
- 11、 要求支持跨网段传输视音频、图片和文本文件;
- 12、 ▲要求支持 P2 卡文件及大洋媒资专用视频文件传输; (国家广播电影电视总局检测报告为证)
- 13、 ▲要求可设备文件传输任务结束、传输成功和传输失败的提示声音, 并显示相应状态信息; (国家广播电影电视总局检测报告为证)
- 14、 ▲要求系统可对设置参数进行备份保存, 在设置参数个改或丢失情况下, 调入备份文件从而恢复系统设置; (国家广播电影电视总局检测报告为证)
- 15、 要求上传下载目录中的文件可定时自动清理, 清理周期可置;
- 16、 要求可查询文件传输记录;
- 17、 要求设备主机配备双热备冗余电源, 并支持故障报警;
- 18、 设备具有国家广播电影电视总局检测报告、计算机软件著作权登记证书、实用新型专利证书

3.2.3、 UPS主机

30KVA UPS电源

- ▲工频在线式, 带输入输出隔离变压器; 支持两路不同的市电接入, 提高系统的可靠性;
- ▲支持冗余并机模式: 可进行 8 台并机, 按 UPS 大小自动分配负载量, 无需额外选配并机柜;
- 支持共用电池组功能, 减少后期投入;
- 电池冷启动功能, 电池放电欠压保护后, 市电恢复时可自动启动 UPS;
- 输入功率因素: ≥ 0.9 ;
- 输出功率因素: ≥ 0.8 ;
- 波峰因数: 3:1;
- ▲过载能力: 125%30min, 150%1min, $>150\%300\text{ms}$;
- 具有交流输入过压、欠压保护, 输出过压欠压保护, 输出过载短路保护, 电池欠压预警保护, 机内过温保护;

电池要求

- 电池电压: 384V, 可在线设置 (28-32 节);
- 充电电流: 5-30A, 可在线设置;
- 采用阻燃材料; 自放电后剩余容量 (25 度): 3 个月后 >90%; 寿命: 设计寿命 10 年以上, 循环使用次数 600 次以上;
- 数量: 12V100AH 32 只, 满足延时 15 分钟后备时间;

资质需求

- 出具 UPS 投标产品的节能认证, 投标型号入围《节能产品政府采购清单》;
- UPS 与蓄电池建议采用同一品牌; 出具《蓄电池生产许可证》, 《环评验收报告》;
- 出具制造商三年免费质保承诺。

3.2.4、 红外半球

- 1、最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像
- 2、采用ROI、SVC等视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活, 超低码率
- 3、码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 4、支持GBK字库, 支持更多汉字及生僻字叠加
- 5、支持OSD颜色自选
- 6、采用高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达20-30米
- 7、支持smart IR, 防止夜间红外过曝
- 8、ICR红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 9、支持日夜两套参数独立配置
- 10、支持PoE供电功能
- 11、支持3D数字降噪, 支持数字宽动态
- 12、支持双码流, 支持手机监控
- 13、支持走廊模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 14、功能齐全:心跳, 镜像等
- 15、支持智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测
- 16、支持智能后检索, 配合NVR支持事件的二次检索分析
- 17、支持GB28181、EHOME、EZVIZ等平台接入
- 18、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试
- 19、支持HTTPS, SSH等安全认证, 支持创建证书
- 20、初始设备开机修改密码, 保障密码安全

- 21、支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示
- 22、符合IP66级防尘防水设计, 可靠性高

3.2.5、网络硬盘录像机

- 1、通过5类网线为网络摄像头、无线AP等设备供电
- 2、支持为IEEE802.3af/at标准的PD设备供电
- 3、超长距离的数据与电力传输, 距离达100米
- 4、支持上行端口自动翻转(Auto MDI/MDIX), 采用存储转发的交换机制
- 5、智能化供电, 最低的消耗, 保证PD端用电需求
- 6、具有电源电路保护功能, 能保护后端设备的安全
- 7、零配置特性电源自动供给到自适应设备
- 8、采用双风扇散热设计, 保证设备的稳定性
- 9、支持流量控制, 802x全双工模式
- 10、支持端口无链接省电功能
- 11、支持最大包长1536字节, 支持广播包控制

3.2.6 16口POE交换机

- 1、支持通过5类以太网线的无线访问点(AP)和网络监控摄像头(surveillance cameras)供电;
- 2、支持IEEE802.3af/at标准的PD设备;
- 3、超长距离的数据传输与供电, 距离达100米, 节省了电力线, 可以灵活的为无线AP与网络监控设备工程供电;
- 4、支持Auto MDI/MDIX功能, 自动识别直通网线和交叉网线;
- 5、采用存储转发的交换机制;
- 6、智能化的供电, 最低的功耗, 保证PD端用电需求;
- 7、具有电源电路保护功能, 能保护后端设备的安全;
- 8、零配置特性电源是自动供给到自适应的设备;
- 9、采用风扇散热, 增加设备工作性能;
- 10、PSE模块化设计,
- 11、支持端口无连接省电功能;
- 12、网络接口
 - 16个10/100M 端口 (MDI/MDIX 自适应); (16个端口具有PoE特性)
 - 2个10/100/1000M千兆RJ45端口(MDI / MDIX 自适应);
 - 2个千兆SFP (光电复用口)

3.2.6、 UHS-II 卡录像机

视频输入格式 SDI, HDMI

视频输出格式 SSDI, HDMI

音频采样电视标准采样率 48kHz, 24bit 量化

功能特效 SDI 视频输入: 1*10-bit, 兼容 SD/HD/3Gb/s SDI

SSDI 视频输出: 2*10-bit, 兼容 SD/HD/3 Gb/s SDI; 1*10-bit, 兼容 SD/HD/3Gb/s SDI, 环通输出; 1*10-bit, 兼容 SD/HD/3Gb/s SDI, 监视器输出

HDMI 视频输入: 1*HDMI 1.3A 型接口

HDMI 视频输出: 1*HDMI 1.3A 型接口

SDI 音频输入: 高清和标清时, 支持 16 通道内嵌音频

SDI 音频输出: 高清和标清时, 支持 16 通道内嵌音频

HDMI 音频输入: 高清和标清时, 支持 8 通道内嵌音频

HDMI 音频输出: 高清和标清时, 支持 2 通道内嵌音频

同步输入: 黑场和三电平

设备控制: 可兼容 RS422 录机遥控端口

录像机控制: 利用自带的 12 个按钮和 Jog 搜索轮控制, 或通过 RJ45 以太网或 USB2.0 接口进行控制

录像机配置: 通过 USB2.0 接口进行配置

SSD 接口: 2*2.5" SATA 3Gb/s

SDI 标准: SMPTE 259M、SMPTE 292M

多码流支持: SDI 和 HDMI 支持 270Mb/s 的 SD-SDI 和 1.5Gb/s HD-SDI

视频采样: 4:2:2

色彩精度: 10-bit

色彩空间: REC 601、REC 709

SDI 元数据: HD RP188 和 CC 字幕

3.2.7、 便携式录像机

支持 AVC-ULTRA 编解码器

HD/SD 多格式/ 多编解码器

有线/ 无线 LAN 网络功能

4G/LTE 网络连接

视频流功能

体积小、重量轻且可电池供电

迷你卡槽

多功能记录用的卡槽 2+1

多样化的重放功能

高音质 24bit 音频记录

用户按钮/ 用户文件

在 8.76 厘米型 LCD 上显示缩略图、图像和波形显示

USB 3.0 高速传输接口

3G-SDI 输入/输出

HDMI/数字 HD 输入/输出

模拟输入/输出

3.2.8、 高清包装编辑工作站

▲（1）高清广播级非线性编辑系统需与采购人现有高清非编网络系统组网，达到故事板兼容。

▲（2）非线性编辑管理软件、优联资源交互软件、媒体文件检测转码软件已取得中华人民共和国计算机软件著作权登记证书。非线性编辑管理软件、优联资源交互软件已取得中国软件评测中心的软件产品登记测试报告。

（3）支持同时生成高低码率素材并进行编辑；

(4) 支持多用户共用非编系统，基于数据库后台管理，支持对项目资源、个人私有资源以及公共资源的分离管理；

(5) 支持对离线素材的重新匹配；支持读取素材中的 AFD 信息；支持将 AFD 信息写入到素材中；

(6) 内置视频示波器，可通过波形/矢量/RGB/直方图的方式监测音画指标；

(7) 支持快捷编辑操作，一键完成素材的播放、剪辑和上轨；一键设置当前素材或当前帧为静帧；手动/自动方式分解素材；支持对素材和故事板的嵌套；支持对故事板轨道素材的一键释放和内容替换；支持多镜头编辑过程中，根据音频信号、入点以及出点的自动对齐；支持对故事板的每步操作实时备份；支持对故事板回显窗的任意移动和缩放；支持对素材回显窗的任意移动和缩放；支持在回显窗口任意调节特技的角点位置；

▲ (8) 非编工具内嵌特技制作模块；支持故事板独立 FX 轨，特技作用于全部轨道；支持故事板轨内 FX 轨，特技作用于当前轨道；支持独立 KEY 轨，可实现轨道图形键抠像；支持抠像特技；支持抠像特技中的钢笔取色；支持通过抑色功能提高抠像边缘细腻；支持中心点跟踪特技；支持定点跟踪特技；支持面跟踪特技；支持无限手绘区域的动态马赛克；（提供广电总局检测报告证明）

(9) 非编工具内置三维字幕编辑系统；支持故事板独立 CG 轨，字幕作用于全部轨道；支持将二维物件转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作；支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作；支持模拟真实光源照明；支持预置多种环境光效果；支持 PSD 文件分层导入；支持 3D 模型的导入和编辑；支持 TGA 序列动画合成，可对画面进行任意缩放和位置调节；

▲ (10) 支持 5.1 环绕声定位，可指定任意音箱是否参与混音；支持采样点级精度的音频调节；（提供广电总局检测报告证明）

(11) 支持一次采集成四种格式的视音频素材；一次输出四种格式的视音频文件；

(12) 支持信号定时采集，支持设置定时采集的循环方式；支持采集时对视音频色度、亮度以及对比度做动态调整；支持采集过程中自动抽取关键帧；支持采集过程中的预编辑，可对采集信号叠加台标；可对采集信号局部掩膜；可对采集信号叠加图片；可对采集信号调音；

▲ (13) 支持对 P2、XDCAM、XDCAMEX 等格式上载；支持 DVD 采集，可制式转换、选择字幕和选择配音语言；支持一键式 FTP 上传和下载；支持将不同序列的各个不同片段输出成各种格式；支持导入苹果非编的 FCP XML 工程文件（提供广电总局检测报告证明）

(14) 格式兼容要求：支持将信号采集和编辑 Mpeg2 I/IBP 格式的文件；支持编辑 H. 264 DVCPro XDCAM HD AVC-IntraHD ProRes 422 等编码格式的文件；

(15) 技审要求：整机支持对故事板上节目内黑场、蓝底、绿底、高标清彩条以及静帧的技术检测；

(16) 智能唱词制作软件要求: 支持智能语音识别功能, 也可手扒唱词; 支持单行和双行唱词制作; 支持导出 SRT 或带时码的 TXT 文件;

(17) 转码软件要求: 支持对 H.264 格式的编码提速, 效率提升 3 倍; 支持多任务并行; 支持批量转码, 任务模板和任务监控; 支持 P2/EX/XDCAM/AVCHD 专业源文件批量转换

(18) 编解码器: 支持多帧率混编; 广泛兼容专业、民用、网络、移动领域主流视音频格式, 包括 4K AVC-ULTRA、XAVC、PRORESS 等最新媒体文件, 及 H.265 编码的新媒体文件;

(19) 高效编辑: 支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑; 支持 4K 超高清节目制作, 4K 特技和 4K 图文字幕; 多达 16 路多镜头切换编辑, 通过时码、标记点的一步多机位素材对齐, 可快速调整切点位置、替换镜头, 可添加镜头间转场; 支持波纹编辑, 删除、移动素材可自动填补空隙; 单键实现高效剪辑; P2/EX/XDCAM/XAVC/AVCH 介质文件无需导入直接上轨编辑;

(20) 图文字幕: 支持真三维场景的字幕创作; 编辑窗无级缩放、平移; 支持多物件参考线对齐; 支持二维物件和文字的任意变形; 支持物件基于中心点的缩放、位移、旋转; 支持三维动态纹理、光影贴图; 支持 PSD 分层导入; 支持计时器、公告板等物件模板的应用; 支持可定义标题和正文的滚屏制作; 智能语音唱词制作; 支持输出 FLC、GIF 动画文件;

四、采购设备要求

序号	设备名称	配置要求	数量
1	数字多媒体高清编码设备	机框, 1U, 双电源, 支持节目复用, 6 个功能槽位; 支持 ip 口升级管理	1 台
		编码模块 支持 2 套 SDI/AV 节目编码为 H.264 HD/SD 或 MPEG2 SD 节目	5 块
		接口模块 2 个千兆 IP, 2 个 ASI 端口	1 块
2	数字多媒体标清编码设备	机框, 1U, 双电源, 支持节目复用, 6 个功能槽位; 支持 ip 口升级管理	1 台
		编码模块 支持 2 套 SDI/AV 节目编码为 MPEG2 SD 节目	5 块
		接口模块 2 个千兆 IP, 2 个 ASI 端口	1 块
3	数字多媒体解码设备 A	机框, 1U, 双电源, 支持节目复用, 6 个功能槽位; 支持 ip 口升级管理	1 台
		解码模块 2 路 SDI/AV 解码输出	3 块
		接口模块 2 个千兆 IP, 2 个 ASI 端口	1 块
4	数字多媒体解码设备 B	机框, 1U, 双电源, 支持节目复用, 6 个功能槽位; 支持 ip 口升级管理	1 台
		解码模块 2 路 SDI/AV 解码输出	1 块
		接口模块 2 个千兆 IP, 2 个 ASI 端口	1 块
5	热插拔电源	直流热插拔电源模块	2 个
6	安全网闸	<p>为网络边界防护设备, 可以放置在高敏感网络和低敏感网络之间, 拦截 TCP/IP 数据流, 过滤丢弃 TCP/IP 协议格式, 还原上层应用数据并经过安全处理后, 以数据摆渡的方式实现不同敏感级别网络之间的应用数据安全交换。数据摆渡的方式, 能保证内外网络在任何时候没有联通的电气连接情况下, 实现应用数据的往返传输。</p> <p>产品特点:</p> <p>1. 网络边界防护, 用于高敏感网络和低敏感网络之间安全隔离;</p>	1 台

		2. 以摆渡方式实现不同网络之间的数据安全交换; 3. 拦截 TCP/IP 数据流, 过滤丢弃 TCP/IP 协议格式; 4. 物理隔离, 能保证内外网络在任何时候都没有联通。	
7	UPS 主机	工频在线式 UPS: 具有高可靠性、高抗干扰性、高容错功能, 能防雷击、抗高浪涌, 过载能力强等特性, 额定容量从 10~400KVA, 功率: 30KVA, 标配输出隔离变压器, 输入电压 (Vac): 380±20%, 输出电压 (Vac): 380±1%; 电池输入电压: 432Vdc; 微电脑设定充值电流 6-50A (可调), 过载能力: 125%满载时维持 1.5 分钟, 150%满载时维持 1 分钟; 在线式供电, 静态旁路开关 (无间断切换), 双重转换技术, 输出电源完全隔离	1 台
8	USP 电池	(铅酸免维护电池 12V100AH)	32 个
9	电池柜	可以装 16 块 100A 电池。(含承重钢槽架和连线)	2 个
10	摄像机	200 万 1/3" CMOS 半球型网络摄像机, 带 POE	10 台
11	网络硬盘录像机	16 路 H. 265、H. 264 混合接入/160M 接入/160M 存储/160M 转发/1U/2 盘位/1 个 HDMI、1 个 VGA, 异源输出, HDMI 支持 4K, VGA 支持 2K 显示/报警 4 进 1 出/8 路 1080P 或 2 路 4K H. 265、H. 264 混合解码/1 个千兆网口/1 个 USB 2.0, 1 个 USB 3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份	1 台
12	监控硬盘	监控专用 4T 硬盘	2 块
13	16 口 POE 交换机	1-16 端口支持 POE 供电	1 台
14	网线	超五类非屏蔽网线	2 箱
15	POE 分离器	速率: 10/100Mbps 电源: 90-280VAC/46-52VDC POE 特性: 支持 IEEE802.3 af 供电标准 (15.4W) 供电方式: 1/2 (+), 3/6 (-); 4/5(+), 7/8(-) 网络接口: 一个输入 RJ45 接口, 一个输出 RJ45 接口, 一个 DC 输出接口; 协议标准: IEEE802.3i、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at LED 指示: PoE 指示灯	10 个
16	非编操作台	每联非编操作台标准配置为: 配齐非编操作台所需 14U 标准 19 英寸机柜、非编机柜、专用隐形走线槽、盲板、托架、托板、每套非编操作台配 1 套国标 6 孔电源。	6 位
17	转换器	HDMI 转 SDI	5 个
18	UHS-II 卡录像机	采用 6G-SDI 技术, 能录制上至 2160p30 的所有格式; 双卡 SD 卡槽可实现无间断录制; 其内置 LCD 屏幕。配有填充和键输出, 支持 720p 和 1080p 4:4:4:4 文件格式, 可以作为信号源进行下游抠像	1 台
19	UHS-1 SD 卡	64GB, 存取速度读出: 48MB/s 速度等级 class 10	6 张
20	便携式录像机	支持微型记忆卡, HD-SDI 输入/输出; HDMI 输入/输出; 支持 AVC-INTRA100/H. 264 INTRA PROFILE 等视频压缩方式; 支持 DC 7.2V 电池供电。	1 台
21	高清包装编辑工作站	双 E5-2640V4、64G 内存、512G SSD、4T*2 硬盘, M5000 显卡, 27 寸显示器、2.0 音箱。高清非线性编辑软件。	2 台

本项目核心产品为: 数字多媒体高清编码设备、数字多媒体标清编码设备、数字多媒体解码设备 A、数字多媒体解码设备 B、热插拔电源、安全网闸。

五、投标说明

- 1、投标人应该估算所有费用且对本项目的所有采购内容进行报价，投标报价应包括：货物费、设计费、安装费、调试费、利润、税金、材料检验费用、验收测试、质保期保障、项目管理等完成本招标内容所需的一切费用，项目实施后中标人不得另行收取其他任何费用。
- 2、如中标人提供的货物不符合投标承诺，用户有权拒绝签订合同，并追究法律责任。
- 3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应在投标文件中明确列出并包括在投标总报价中。
- 4、用户需求书中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
- 5、本需求书中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，投标人可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于招标文件的规定和要求；本需求书中所出现的品牌、型号、尺寸等（如有）仅为方便描述而没有限制性，投标人可以根据货物的实际情况，选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准，并在投标文件中如实列明所投产品的详细技术参数、品牌、型号及产地等。

六、安装调试

- 1、从开工之日起，直至项目竣工验收后将项目移交给使用单位为止，中标人需要对所有有关项目的材料、半成品、成品和配套设备装置负全责。
- 2、按国家相关验收规范及招标文件要求的规范及标准进行，分阶段进行调试。中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。
- 3、设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，但用户指定人员的参与下进行。响应招标文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经用户方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
- 4、安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
- 5、中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施，如有损坏，所有费用由中标人承担。

七、验收

- 1、验收标准：系统设备须完全达到本招标文件所规定的所有技术指标和功能设计要求，用户单位还将结合施工规范、相关行业标准及投标承诺等内容作为验收标准和依据。初步验收方案可由投标人在投标文件中提出建议，最终由用户修定确认为准。
- 2、货物安装调试完成并移交所有资料文档后七个工作日内进行验收，如系统、设备的功能及性能均达到验收方案要求，则可进行项目验收。对在测试过程中暂未达到相应的标准要求而需作进一步调试时，对应的验收期可作相应顺延，但顺延期累计不得超过30天。
- 3、当系统性能无法达到招标文件的要求时，用户可拒绝验收，由此造成的损失全部由投标方承担。
- 4、投标人所报设备必须是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符用户需求书的要求，提供设

备如属于国家强制性产品的, 投标人按国家有关规定提供3C认证证书(参阅网址<http://www.cqc.com.cn>)。

八、售后服务

- 1、质保期：自验收通过之日起壹年（在本需求书“详细技术参数要求”中有明确列明保修期限的，按其要求执行售后服务），质量保修期内中标人要定期免费维护，免费维修。
- 2、所有设备保修服务方式均为中标人或设备生产厂家上门保修，即由中标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。
- 3、属于保修范围、内容的项目，维修响应时间4小时响应，8小时到达现场，24小时保证修复正常。
- 4、投标人必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。
- 5、投标人可提供更优惠、更合理的保修服务承诺（至少包括免费保用期限，响应到场时间，保修期内场地的维护及保养，保修期外的维修、保养及收费标准等）。

九、付款方式

本项目以人民币转帐方式支付，所有设备交货并安装、调试完毕，经采购人验收合格后15个工作日内支付合同总额的95%；余款(合同总额的5%)作为质保金，在项目验收合格之日起1年后15个工作日内一次性付清。

第五篇 投标文件格式

目 录

第一节、自查表

第二节、商务技术文件

商务部分

- 1、投标函(格式见附表2.1)
- 2、资格声明书(格式见附表2.2.1)
- 3、法定代表人证明书(格式见附表2.2.2)
- 4、法定代表人授权书（若投标人代表非法定代表人时适用）(格式见附表2.2.3)
- 5、投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人公章），其中包括：
 - A、证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》13.2条款内容；
 - B、其他资格证明资料，（不限于《第四篇 用户需求书》，或《评分标准和细则》“评分因素”中商务评分内容）（如有）；
- 6、投标人的所投产品资格证明资料复印件（加盖投标人公章），其中包括：
 - A、投标人所投货物必须符合满足条件，详见《投标须知前附表》第4条款内容；
 - B、其他产品资格证明资料，（不限于《第四篇 用户需求书》，或《评分标准和细则》“评分因素”中技术评分内容）（如有）；
- 7、投标保证金汇入情况说明（见附表2.3）
- 8、投标人基本情况表格式(见附表2.4.1)
- 9、投标人业绩表格式(见附表2.4.2)
- 10、投标人财务状况表（见附表2.4.3）
- 11、合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式(见附表2.4.4)
- 12、中标服务费承诺书格式(见附表2.5)
- 13、项目管理架构格式（见附表2.6）
- 14、供货渠道与合作机构情况（见附表2.7）
- 15、实质性响应条款（“★”项）响应表格式(见附表2.8.1)
- 16、重要条款（标注“▲”项）响应表格式（见附表2.8.2）
- 17、一般商务条款响应表格式（见附表2.8.3）
- 18、中小企业声明函（见附表2.9）（如适用）
- 19、残疾人福利性单位声明函(见附表2.10)（如适用）
- 20、政策适用性说明（见附表2.11）（如适用）

技术部分

- 1、供货及项目服务方案格式（见附表3.1）
- 2、质量保证措施格式（见附表3.2）
- 3、售后服务方案（见附表3.3）

- 4、采购人配合的条件（见附表3.4）
- 5、技术规格偏离表格式（见附表3.5）

第三节、经济文件

- 1、开标一览表（报价表）格式（见附表4.1）
- 2、分类报价明细表格式（见附表4.2）

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人公章）；
- 2) 开标一览表（报价表）（从投标文件正本中复印，加盖投标人公章）；
- 3) 投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人公章）】；
- 4) 投标保证金汇入情况说明复印件（加盖投标人公章）；
- 5) 法定代表人证明书及法人授权证明书（复印件）（若投标人代表为非法定代表人时适用）
（原件单独递交无须密封）
- 6) 电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件，电子投标文件采用光盘或U盘装载。）

第一节 自查表

1.1 资格性/符合性自查表

	评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性 检查			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
符合性 审查			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	以下为带“★”号条款要求			
			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
.....		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页	

- 注：1、此表需对应于《评标工作大纲》中资格性和符合性检查内容填写。以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人在对应的□打“√”。
- 2、此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

1.2评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页

注：此表需对应于《评分标准和细则》中的评审项目填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

第二节 商务技术文件

商务响应文件格式

附表2.1 投标函格式

投 标 函

致: 广东肇建招标有限公司

根据贵方“高清制播一体化网络传输系统设备(采购项目编号 441200-201711-567892-0041)”的投标邀请,我方_____ (投标人名称)作为投标人正式授权_____ (授权代表全名,职务)代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件,已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容:

- (1) 唱标信封【一份】(按招标文件要求的内容编制);
- (2) 投标文件【含自检表、经济文件和商务技术文件,正本___份,副本___份】;
- (3) 电子文件【___份】;

我方已完全明白招标文件的所有条款要求,并重申以下几点:

- (一) 我方决定参加采购项目编号为441200-201711-567892-0041 项目的投标;
- (二) 本项目的投标报价(详见投标报价表);
- (三) 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效,如中标,有效期将延至合同终止日为止;
- (四) 我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件,我们完全清晰理解招标文件的要求,不存在任何含糊不清和误解之处,我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力;
- (五) 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标,则投标保证金将被贵方没收;
- (六) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息;
- (七) 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果,我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价;
- (八) 我方如果中标,将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务,按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务;其中项目交货期为:_____ ;质保期为:_____ 。
- (九) 所有与本投标有关的函件请发往下列地址:

地 址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____ 代表姓名: _____

传 真: _____ 职 务: _____

开户银行: _____

帐号: _____

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

投标人名称(加盖公章): _____

日期: 年 月 日

附表2.2.1 投标人资格声明书格式

资格声明书

致：广东肇建招标有限公司

为响应你方组织的“高清制播一体化网络传输系统设备”的招标[采购项目编号为：441200-201711-567892-0041]，我方愿参与本项目的投标。

我方作为____（投标人名称）是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方在参加本次投标前3年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法记录及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

日 期： 年 月 日

附表2.2.2 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：广东肇建招标有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，系_____（投标人名称）的法定代表人，特此证明。

签发日期：

投标人名称（加盖公章）：_____

附：

代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____

经济性质：_____

经营范围：_____

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证正面、背面复印件
(加盖公章)

附表2.2.3 法定代表人授权书格式（若投标人代表非法定代表人时适用）

法定代表人授权书

致：广东肇建招标有限公司

本授权书声明：_____（法定代表人的姓名）是注册于_____（国家或地区）的_____（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，现授权（被授权人的姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就高清制播一体化网络传输系统设备（采购项目编号：441200-201711-567892-0041）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人：（公章）

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字）：

职 务：

（为避免废标，请投标人务必提供下列附件）

授权代表身份证正面、背面复印件（加盖公章）

附表2.3 投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

致：广东肇建招标有限公司

本单位已按“高清制播一体化网络传输系统设备”（采购项目编号：441200-201711-567892-0041）的招标文件要求，于____年__月__日前以_____（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：____，账号____，开户银行：_____）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金汇款凭证）

汇出时间： 年 月 日；

汇款金额：（大写）人民币 元（小写：¥ 元），

汇款帐户名称：____（必须是投标时使用的账户名）

账 号：____（必须是投标时使用的账号）

开户银行：____省 市 行

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：_____

单位地址：_____

联系人：_____

单位电话：_____ 联系人手机：_____

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

附表2.4 证明投标人的合格性的证明文件格式

附表2.4.1 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

单位名称					
地址					
主管部门		法人代表		职务	
经济类型		授权代表		职务	
邮编		电话		传真	
单位简介及机构设置					
单位优势及特长					
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²	
	职工总数	人	建筑面积	M ²	
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元
		负债	万元	固定资产净值	万元
获得资质及荣誉情况	证书名称		发证单位		证书等级
				

注：1. 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、各项规章制度等。

2. 图片描述：经营场所等。

3. 附投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人公章），其中包括：

A. 证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》13.2 条款内容；（必须提供）

B. 其他各项资质、认证及信誉证明材料复印件（加盖投标人公章）（如有）。

4. 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附表2.4.2 投标人业绩表格式

投标人业绩表

序号	客户名称	项目名称	合同金额（万元）	联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：1. 上表应列述投标人自2014年至今所完成的同类型项目业绩，并按评分标准要求提供相关证明材料。

2. 以上业绩必须可靠真实。采购人有权对以上合同原件进行核对。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.4.3 投标人财务状况表格式

近2年投标人财务状况表

年 度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2015				
2016				

注：投标人应提交近2年（2015年—2016年）时段的由会计师事务所出具的年度审计报告及财务报表（损益表、资产负债表和现金流量表）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.4.4 合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式

合同条款偏离表

项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

采购项目编号 441200-201711-567892-0041

招标文件条目号	招标文件合同条款	投标文件合同条款	偏离情况	说明

- 注：1. 本表必须对应招标文件《合同条款》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应招标文件要求；或针对与招标文件《合同条款》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。
2. 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.5 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：广东肇建招标有限公司

我单位在贵司代理的____高清制播一体化网络传输系统设备____(采购项目编号：441200-201711-567892-0041)招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，收到领取《成交通知书》通知之日起五个工作日内以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东肇建招标有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费（详见本招标文件投标人须知第35款）。

特此承诺。

投标人名称（加盖投标人公章）：_____

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

邮箱：_____

法定代表人或其授权代表签字：_____

承诺日期：_____

附表2.6 项目管理架构格式

项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

采购项目编号 441200-201711-567892-0041

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业 工龄	联系电话/手机
项目经理						
主要技术 服务人员						
	...					

注：投标人应提供上述人员学历证明，职称证明及在投标单位购买社保或交纳个人所得税的证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.7 供货渠道与合作机构情况

分 项	基 本 情 况	联 系 人 / 联 系 电 话 / 传 真
华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内的售后服务机构情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

注：附相关的证明材料复印件加盖公章

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.8.1 实质性响应条款（“★”项）响应表格式（如有）

实质性响应条款（“★”项）响应表

项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

采购项目编号 441200-201711-567892-0041

序号	实质性响应条款要求	是否 响应	偏离说明

- 注：1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： _____

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年____ 月____ 日

附表2.8.2 重要条款（标注“▲”项）响应表格式

重要条款（标注“▲”项）响应表

项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

采购项目编号 441200-201711-567892-0041

序号	重要条款（标注“▲”项）要求	是否响应	偏离说明

注：1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容应与实施方案中所介绍的内容一致，标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.8.3 一般商务条款响应表

项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

采购项目编号 441200-201711-567892-0041

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明		
5	投标有效期：投标有效期为递交投标文件截止日后90天内有效		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
8	主要关键设备均为近12个月内原厂生产的非淘汰类全新产品		
9	交货期：合同签订后15天内完成		
10	质保期：自验收通过之日起壹年（在本需求书“详细技术参数要求”中有明确列明保修期限的，按其要求执行售后服务），质量保修期内中标人要定期免费维护，免费维修。		
11	满足对售后服务的各项要求		
12	同意接受合同范本所列述的各项条款		
13	同意按本项目要求缴付相关款项		
14	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
15	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.9 中小企业声明函（如适用）**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____（采购人）的_____（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

说明：

- 1、关于中型、小型、微型企业划分的说明依据，投标人根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供证明。
- 2、投标人认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型和所属行业。

附表2.10残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，对于满足通知第一点条件的残疾人福利性单位提供上述声明函，并对声明的真实性负责。如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 2、不满足条件的投标人无需提供该声明函。

附件2.11 政策适用性说明（如适用）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、监狱企业制造产品、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

类别	产品名称	品牌型号	制造商名称	制造商企业类型	所属行业	该产品报价（元）	该产品报价在总报价中占比（%）
小型或微型企业产品							
类别	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）		制造商/开发商		认证证书编号		清单
节能产品							第_____期清单
环保标志产品							第_____期清单
说明							

- 注：1、制造商为小型、微型企业或监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”、“微型”或“监狱企业”。
- 2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：
- （1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；
- 3、本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；
- 4、投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型和所属行业，并提供符合规定的证明材料，否则评审时不能享受相应的价格扣除；
- 5、监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；
- 6、残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

技术部分

技术响应文件格式

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

附表3.1 供货及项目服务方案格式

附表3.2 质量保证措施格式

附表3.3 售后服务方案

附表3.4 采购人配合的条件

附表3.5 技术规格偏离表格式

附表3.1 供货及项目服务方案

供货及项目服务方案

投标人应提供,但不限于以下内容:

- (1) 本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述(包括但不限于设备选型方案、实施管理方案、进度保证措施等)。
- (2) 货物说明一览表(附件1.1-1)及各项货物详细技术性能文件、检验(测)报告及认证证书等。
- (3) 设备/项目供货安装调试方案及进度安排。
- (4) 制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。
- (5) 招标文件第四篇用户需求书中要求的其他资料。
- (6) 投标人认为其他与技术方案有关的资料。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

投标人名称(加盖公章): _____

日期: _____年____月____日

附件1.1-1 货物说明一览表

项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

采购项目编号 441200-201711-567892-0041

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	备注
.....					

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表3.2 质量保证措施格式

质量保证措施

企业质量保证体系，本项目质量总目标、分项质量目标、实现质量目标的内容、措施、办法、执行人及质量奖罚说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）：

1. 免费维护期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）；
5. 维修服务收费标准；
6. 主要零配件及易耗品价格；
7. 制造商的技术支持；
8. 售后服务机构证明材料；
9. 其它服务承诺；
10. 培训计划及人员安排。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表3.4 采购人配合的条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表3.5 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

采购项目编号 441200-201711-567892-0041

招标文件 条目号	招标要求	投标规格	偏离 情况	说明

注：1. 本表可对应招标文件《用户需求书》条目号逐项填写；或针对与招标文件《用户需求书》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。
 2. 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

经济文件格式

附表4.1 开标一览表（报价表）格式

开标一览表（报价表）

[货币单位：人民币元]

采购项目编号：441200-201711-567892-0041

项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

投标总价（元）	交货期	说明
¥		
投标总价：（大写）人民币_____元		

注：1. 此表的总计指所有需采购人支付的本次招标标的物的金额总数即投标总报价。

2. 包括货物费、设计费、安装费、调试费、利润、税金、材料检验费用、验收测试、质保期保障、项目管理等完成本招标内容所需的一切费用。

3. 报价结果保留到元。

4. 本表一式二份，一份随唱标信封一起提交，一份编入投标文件（经济部分）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

附表4.2 分类报价明细表格式

分类报价明细表

[货币单位：人民币元]

采购项目编号：441200-201711-567892-0041

项目名称：高清制播一体化网络传输系统设备

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价	总价
.....								

- 注： 1. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
 2. 投标人应列明按“用户需求书”所提供的货物及服务的价格明细。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

附件一：评标工作大纲

一、说明

根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。”的规定，开标之后首先就投标人的投标文件进行资格性检查，本项目应进行以下审核：

1. 营业执照副本复印件[须体现经营范围，或提供相关行政管理部门网站含经营范围信息的查询页面打印件]（加盖投标人法人公章）
2. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标报名截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。（投标人须提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）
3. 投标人不属于联合体投标

对于上述资格审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理，不再进入下一轮的符合性检查和技术、商务及价格的详细评审。

二、评标原则和目的

- 1、“高清制播一体化网络传输系统设备”（采购项目编号：441200-201711-567892-0041）的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购招标投标的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。
- 2、本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

三、评标程序

（一）对投标人的符合性检查

符合性检查是评标委员会对通过资格性检查的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本项目应进行以下审核：

1. 投标函（投标有效期满足招标文件的要求）
2. 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（非法定代表人参加时提供）
3. 按照招标文件的规定交纳投标保证金
4. 交货期
5. 质保期
6. 合同条款偏离表
7. 中标服务费承诺书

8. 技术条款偏离表

9. 投标报价不超过最高投标限价

10. 无招标文件规定的投标无效情况

有下列情况之一的, 投标无效:

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
 - (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
 - (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
 - (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
 - (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
 - (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
- (二) 以上符合性检查中有不合格分项的投标文件, 将作废标处理。经确认的无效投标文件, 采购人和采购代理机构将予以拒绝, 并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异, 使之成为具有符合性的投标文件。
- (三) 经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。
- (四) 现场澄清: 按招标文件第二篇。
- (五) 细微偏差修正

- 1、细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求, 但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据, 并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。
- 2、经评标委员会确认为具有符合性的投标文件, 若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正:
 - (1) 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时, 以文字数额为准进行修正;
 - (2) 单价与工程量的乘积与合价不一致时, 通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位, 此时应以合价为准, 并修正单价;
 - (3) 分项报价累计与总价不一致时, 通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位, 此时应以总价为准, 并修正分项报价。
- 3、按照上述修正调整后的内容经投标人确认后, 对投标人起约束作用。
- 4、经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件, 评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正, 若投标人拒绝修正, 则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

(六) 得分统计及推荐中标候选人名单

A、按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定, 评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术及商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较, 评出其技术及商务得分, 各投标人的技术及商务各子项得分应为各评委的评分去除最高评分和最低评分后相加, 再除以(评委人数-2), 技术及商务得分为各子项得分相加的总和, 将各投标人的技术及商务得分和价格得分相加得出其综合得分, 按最终综合得分由高向低排序。

B、 投标人的最终评标得分=技术及商务得分+价格得分, 评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

C、 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列评标委员会依据得分情况推荐综合得分前两名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人。

(七) 编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告, 其主要内容包括:

- 1、 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;
- 2、 投标人名单和评标委员会成员名单;
- 3、 评标方法和标准;
- 4、 开标记录和评标情况及说明, 包括无效投标人名单及原因;
- 5、 评标结果, 确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;
- 6、 其他需要说明的情况, 包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正, 评标委员会的更换等。

附件1.1 《评分标准和细则》

评委考核打分的评分因素及分值: 总分100分

序号	评分因素	分值
1	商务	10分
2	技术	60分
3	价格	30分
总 分		100分

备注: 仅对通过资格性和符合性审查的投标文件进行评分; 评分小数点保留至0.01。

评分因素及分值的具体分配:

1、商务评分标准(总分: 10分)

序号	评审项目	分值	评分说明
1	商务响应程度	3分	根据投标人合同条款偏离表及一般商务条款的响应程度进行综合评审: 优于招标文件要求, 得3分; 完全满足招标文件要求, 得2分; 基本满足招标文件要求, 得1分。
2	项目业绩	4分	对投标人2014年至今, 完成合同金额不低于本次采购规模的同类项目业绩进行综合评审: 每提供一个案例得1分, 最高分4分; 注: 以提供合同复印件为准, 没有提供不得分。
3	投标人综合实力	1.5分	对各投标人的综合实力进行评价: 优: 1.5分, 良: 1分, 一般: 0.5分。 注: 以提供相关证明材料复印件作为评审依据。
4	履约便利程度	1.5分	对各投标人的履约便利程度进行综合比较: 优: 1.5分; 良: 1分; 一般: 0.5分。 注: 以提供营业执照等相关证明文件复印件为评审依据, 且必须有详细的联系地址、联系人、联系电话, 没有提供不得分。
合计		10分	

2、技术部分评分标准(总分: 60分)

序号	评审分项		说明
	内容	分值	
1	技术参数响应情况	30分	投标人需对招标文件中的技术指标进行实质应答, 并提供详细的技术方案, 评委依据以下进行评分: 对招标文件中带“▲”号的技术条款进行逐条应答, 如有不满足将视为负偏离, 每一项扣3分, 扣完30分为止。 注: 如投标人未按招标文件要求提供相应证明材料或者投标人的响应承诺与其证明材料不一致的, 将视为负偏离, 按照以上扣分原则进行扣分。
		5分	对投标人所投设备的技术参数(除招标文件中带“▲”号的技术参数)响应情况

			进行横向比较: 优: 5分, 较优: 4分; 良: 3分, 中: 2分, 一般: 1分。
2	主要设备品牌信誉	10分	对投标人所投主要设备(数字多媒体设备、网闸、UPS主机及电池)设备制造商获得的资质/认证/信誉情况(如入网认证及广电总局广播电视计量检测中心的检测报告、计算机软件著作权登记证书、实用新型专利证书、节能认证)进行综合评审: 优: 10分, 较优: 8分; 良: 6分, 中: 4分, 一般: 2分。 注: 以提供相关证明文件复印件为评审依据, 没有提供不得分。
3	施工组织方案	5分	项目施工组织方案详尽可行, 人员配备齐全, 分工合理, 能满足项目实施要求: (1) 综合评价优秀: 5分; (2) 综合评价良好: 3分; (3) 综合评价一般: 1分。
4	实施进度计划	5分	根据投标人供货、安装、调试及验收等实施进度计划进行综合评价: (1) 综合评价优秀: 5分; (2) 综合评价良好: 3分; (3) 综合评价一般: 1分。
5	质量保证措施及售后服务培训计划	5分	根据投标人的质量保证措施及售后服务计划是否具体完善, 各阶段服务计划详尽, 质保期、维护保养期服务(包括费用)承诺可靠、具体。 (1) 优于用户需求, 且能详细描述, 综合评价最优: 5分; (2) 完全满足用户需求方案的要求, 综合评价一般: 3分; (3) 部分有偏离用户需求方案要求, 综合评价较差: 1分。
小计		60分	

3、价格分值(总分: 30分)

本项目的价格分采用低价优先法计算, 即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分, 即 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$$

备注:

1、价格修正: 投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围(包括货物、工程和服务)缺漏项, 而进行调整的, 调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价, 调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格, 则其投标将被拒绝。

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)以及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定, 为鼓励中小企业(含中型、小型、微型企业, 下同)和监狱企业参与项目投标, 对提交符合规定的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人, 在通过资格性和符合性审查后, 将进行价格评分等的政策支持, 采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除, 作为投标评审价格进行价格评审。评审依据为投标人在投标文件中提交符合规定的证明材料。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定, 符合条件的残疾人福利单位视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除的政府采购政策。

附件二: 计价格[2002]1980号文收费标准

(国家计委文件“计价格[2002]1980号文”附件)

服务类型 费率 中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标
100以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000以上	0.01%	0.01%	0.01%

注: 1、采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算;

2、本次招标为货物采购, 中标服务费按**货物类**采购计费标准收费。

3、中标金额在 5 亿元以上招标代理服务收费标准按发改价格[2011]534 号文执行。